



TECHNISCHE SPECIFICATIE

CARGOCOOL 1500 TENDER
URBAN ARROW


Molenmakershoek 33
7328JK Apeldoorn
www.cargocool.nl

+31 (0)55 533 29 27




Info@cargocool.nl

Data Sheet Urban Arrow Tender 1500 Koel

Afmetingen	: 162 x 114 x 104 cm (lengte x breedte x hoogte) Uitwendig
Inhoud	: 1050 Liter
Aantal deuren	: 2
Deur afmetingen (BxH)	: Rechts, 62 x 90 cm : Links, 62 x 59cm
Isolatie	: 60mm dikte, Securetec/Retex/Securetec
Isolatie waarde	: < 0,7K
Scharnieren/sluiting	: RVS
Aantal eurokratten	: 12 (60 x40 x20 cm)
Gewicht inclusief accu	: <125Kg
Koeling	: DC compressor 12V
Opgenomen vermogen	: < 500W
Standaard Accu	: 100A Lithium met BMS
Accu lader	: 20A
Laadduur	: 5 uur van 0 tot 100% geladen.
Autonoom tijd	: > 4 uur
220V aansluiting	: Optioneel
Temperatuur instelling	: Elektronische Thermostaat tot minimaal 0 graden



CargoCool®



CargoCool®

CargoCool Pro Tender 1500 1050L

Leeggewicht	+/- 125 kilo
Inhoud	1050 liter
Aantal eurokatten (60 * 40 * 20)	12
Opgenomen vermogen	<500 Watt
Aansluiting	12v
Isolatie	6 cm hoogwaardige pu isolatie (tweezijdig afgewerkt)



CargoCool/ BV

+31(0)55 533 29 27

www.cargocool.nl / info@cargocool.nl





